
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys inwestorski

KOSZTORYS ŚLEPY - wymiana rynien i rur spustowych na nowe z blachy tytan-cynk.

Obiekt KOSZTORYS ŚLEPY - wymiana rynien i rur spustowych na nowe z blachy tytan-cynk.
Budowa ul. Strumykowa 25, 65-101 Zielona Góra
Inwestor Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Strumykowa 25, 65-101 Zielona Góra
Biuro kosztorysowe Generator pracownia termomodernizacji

Koszty zakupu

Sporządził Ch. A. Langowska

Kursko, październik 2015 r.

KOSZTORYS ŚLEPY - wymiana rynien i rur spustowych na nowe z blachy tytan-cynk.

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
1	KNR 4-01 0535/06 Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 170,00 m Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	0,11			
2	KNR 4-01 0535/06 Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 399,00 m Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	0,11			
3	KNR 4-01 0535/04 Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku 55,00 m Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	0,15			
4	KNR 4-01 0535/04 Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku 272,00 m Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	0,15			
5	KNR 2-02 0508/05 Rynny dachowe z blachy tytan-cynk grubości 0,55mm półokrągłe o średnicy 18cm 55,00 m Robocizna Blacharze gr.III Blacharze gr.II Robotnicy gr.I Materiały Blacha tytan-cynk 0,55mm Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane Materiały pomocnicze Sprzęt Środek transportowy Wyciąg	r-g r-g r-g kg kg szt % m-g m-g	0,0725 0,4852 0,0939 2,23 0,024 2 1,5 0,0038 0,0021			
6	KNR 2-02 0508/05 Rynny dachowe z blachy tytan-cynk grubości 0,55mm półokrągłe o średnicy 18cm 272,00 m Robocizna Blacharze gr.III Blacharze gr.II Robotnicy gr.I Materiały Blacha tytan-cynk 0,55mm Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane Materiały pomocnicze Sprzęt Środek transportowy Wyciąg	r-g r-g r-g kg kg szt % m-g m-g	0,0725 0,4852 0,0939 2,23 0,024 2 1,5 0,0038 0,0021			
7	KNR 2-02 0508/09 Zbiorniczki przy rynnach z blachy tytan-cynk grubości 0,55mm 27,00 szt Robocizna Blacharze gr.II Robotnicy gr.I Materiały Blacha tytan-cynk 0,55mm Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 Materiały pomocnicze Sprzęt Środek transportowy Wyciąg	r-g r-g kg kg % m-g m-g	0,5896 0,4013 2,93 0,08 1,5 0,0038 0,0025			
8	KNR 2-02 0510/04 Rury spustowe z blachy tytan-cynk grubości 0,55-0,65 mm okrągłe o średnicy 15cm					

KOSZTORYS ŚLEPY - wymiana rynien i rur spustowych na nowe z blachy tytan-cynk.

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	170,00 m Robocizna Blacharze gr.III Blacharze gr.II Robotnicy gr.I Materiały Blacha tytan-cynk 0,55-0,65 mm Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 Uchwyty do rur spustowych ocynkowane Kwas solny techniczny 5% Gwoździe budowlane gołe Drut stalowy miękki Materiały pomocnicze Sprzęt Środek transportowy	r-g r-g r-g kg kg szt kg kg kg %	0,0156 0,6925 0,2227 1,95 0,021 0,33 0,022 0,06 0,012 1,5			
9	KNR 2-02 0510/04 Rury spustowe z blachy tytan-cynk grubości 0,55-0,65 mm okrągłe o średnicy 15cm 399,00 m Robocizna Blacharze gr.III Blacharze gr.II Robotnicy gr.I Materiały Blacha tytan-cynk 0,55-0,65 mm Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 Uchwyty do rur spustowych ocynkowane Kwas solny techniczny 5% Gwoździe budowlane gołe Drut stalowy miękki Materiały pomocnicze Sprzęt Środek transportowy	r-g r-g r-g kg kg szt kg kg kg %	0,0156 0,6925 0,2227 1,95 0,021 0,33 0,022 0,06 0,012 1,5			
	Razem Generalne wykonawstwo Roboty dodatkowe wg prot.1/96 Usługi podwykonawców PUF Transport Zewnętrzny Razem Podatek VAT Ogółem kosztorys					

KOSZTORYS ŚLEPY - wymiana rynien i rur spustowych na nowe z blachy tytan-cynk.

Nr	Opis robót	Wartość
	<p style="text-align: right;">Razem Generalne wykonawstwo Roboty dodatkowe wg prot. 1/96 Usługi podwykonawców PUF Transport Zewnętrzny</p>	
	<p style="text-align: right;">Razem</p>	
	<p style="text-align: right;">Podatek VAT</p>	
	<p style="text-align: right;">Ogółem kosztorys</p>	

KOSZTORYS ŚLEPY - wymiana rynien i rur spustowych na nowe z blachy tytan-cynk.

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Blacharze gr.II	r-g	568,612		
2	Blacharze gr.III	r-g	32,584		
3	Robotnicy gr.I	r-g	279,897		
		Razem	881,093		

KOSZTORYS ŚLEPY - wymiana rynien i rur spustowych na nowe z blachy tytan-cynk.

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Blacha tytan-cynk 0,55-0,65 mm	kg	1.109,550		
2	Blacha tytan-cynk 0,55mm	kg	808,320		
3	Drut stalowy miękki	kg	6,828		
4	Gwoździe budowlane gołe	kg	34,140		
5	Kwas solny techniczny 5%	kg	12,518		
6	Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60	kg	21,957		
7	Uchwyty do rur spustowych ocynkowane	szt	187,770		
8	Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane	szt	654,000		
		Razem			
		Materiały pomocnicze			
		Razem			

KOSZTORYS ŚLEPY - wymiana rynien i rur spustowych na nowe z blachy tytan-cynk.

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Środek transportowy	m-g	3,337		
2	Wyciąg	m-g	0,754		
		Razem	4,091		